

有关更多信息，请到：

- Multicultural HIV and Hepatitis Service（多种语言信息）：
www.mhahs.org.au
- Hepatitis NSW（仅英文）：
www.hep.org.au
- Hepatitis C website（仅英文）：
www.hepC.org.au

丙型肝炎测试

询问您的医生进行丙型肝炎测试。
要找到您附近的医生，请到：
<https://www.hep.org.au/nsw-directory/>

如果您想用您的语言与服务通话，
请拨打 Translating and Interpreting
Service (TIS): 131 450（本地电话的
费用）。要求口译员，当口译员出现
时，请打电话给您想要的电话号码。
然后，您将能够通过口译员用您的语
言说话。



感染与否
测测即知。

预防

测试

治愈

丙肝

远离丙肝

预防

丙型肝炎是由丙型肝炎病毒引起的肝脏感染。它可能导致肝脏损伤或肝癌。

丙型肝炎在我们的社区很常见。许多人不知道他们有这种病毒，因为出现症状可能需要很多年。

治愈

新的丙型肝炎治疗方法可治愈丙型肝炎。它们是有用的，易于服用的片剂并且副作用小。有 90-95% 的机会治愈丙型肝炎。治疗需要 8-24 周，并建议用于所有丙型肝炎患者。

您的医生会解释哪种治疗最适合您，需要服药多长时间。

测试

唯一的方法知道您是否患有丙型肝炎是进行血液检查。您应该做一个丙型肝炎测试，如果您：

- 在另一个国家有过输血，接种疫苗，手术或其他医疗或牙科手术，并且您不确定它是否有过消毒。
- 接受过传统的医疗治疗，例如切割，拔罐或刮痧。您不确定它是否有过无菌消毒。
- 曾经注射过药物或类固醇，或曾经共享注射器具。
- 曾经在监狱里注射过药物，包括类固醇，有纹身，共用注射器具，或共用剃须刀或牙刷。
- 不确定您的纹身或身体穿孔是用消毒过的设备完成的。
- 1990 年 2 月之前在澳大利亚输血。

要求您的医生进行检查，看看您是否患有丙型肝炎。