

ہیپاٹائٹس سی - علاج موجود ہے! آپ کے جگر کی صحت کے لیے گائیڈ





اس کتابچے میں دی گئی معلومات اشاعت کے وقت ملتی
کلچرل HIV اینڈ ہپیتائٹس سروس کو دستیاب تازہ ترین
معلومات ہیں۔



مندرجات

- 04..... تعارف
- 04..... یہ کتابچہ کن لوگوں کے لیے ہے؟
- 05..... یہ کتابچہ ایسے سوالوں کے جواب دیتا ہے
- 06..... ہپیٹائٹس سی کیا ہے؟
- 07..... آپ کو ہپیٹائٹس اور اپنے جگر کے متعلق کن باتوں کا علم ہونا ضروری ہے
- 08..... ہپیٹائٹس سی کیا ہے؟
- 09..... ہپیٹائٹس سی آپ کے جگر پر کیا اثرات چھوڑتا ہے؟
- 10..... ہپیٹائٹس سی کی علامات کیا ہیں؟
- 11..... ہپیٹائٹس سی کیسے ہوتا ہے؟
- 12..... ہپیٹائٹس سی کا پتہ چلانے کے لیے ٹیسٹنگ
- 13..... ہپیٹائٹس سی کا پتہ چلانے کے لیے ٹیسٹنگ
- 13..... کن لوگوں کو ٹیسٹ کروانا چاہیے؟
- 14..... ہپیٹائٹس سی کے ٹیسٹوں کی اقسام
- 16..... ہپیٹائٹس سی کا علاج
- 17..... مجھے ہپیٹائٹس سی کی تشخیص ہونے کے بعد کیا ہوگا؟
- 17..... ہپیٹائٹس سی کا علاج کیا ہے؟
- 18..... ہپیٹائٹس سی کے علاج کا سفر
- 19..... دوائیوں پر کتنا خرچ اٹھتا ہے؟
- 19..... اگر میں شفا یاب ہو جاؤں تو کیا مجھے دوبارہ ہپیٹائٹس سی ہو سکتا ہے؟
- 20..... ہپیٹائٹس سی کی روک تھام
- 21..... میں خود کو ہپیٹائٹس سی سے کیسے بچا سکتا/سکتی ہوں؟
- 22..... مجھے ہپیٹائٹس سی ہے: مجھے دوسروں کو یہ بیماری لگنے سے بچانے کے لیے کیا کرنا چاہیے
- 24..... صحتمندانہ طرز زندگی
- 26..... آپ کے حقوق اور ہپیٹائٹس سی
- 28..... مجھے کن لوگوں کو بتانا چاہیے کہ مجھے ہپیٹائٹس سی ہے؟
- 30..... معلومات اور خدمات
- 32..... ہپیٹائٹس سی پر بات کرتے ہوئے یہ اصطلاحات سننے میں آ سکتی ہیں

تعارف

یہ کتابچہ ان سب لوگوں کے لیے ہے جو ہیپاٹائٹس سی کے متعلق جاننے میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ یہ بتاتا ہے کہ ہیپاٹائٹس سی ہونے کا کیا مطلب ہے اور آپ خود کو ہیپاٹائٹس سی ہونے اور آگے دوسروں کو یہ لگنے سے کیسے بچا سکتے ہیں۔ اس کتابچے میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ہیپاٹائٹس سی کا پتہ چلانے کے لیے ٹیسٹ کیسے کروایا جائے اور اس سے شفا کیسے ہو سکتی ہے۔

ان صورتوں میں آپ کو یہ کتابچہ پڑھنا چاہیے:

- آپ نے آسٹریلیا سے باہر خون لگوا یا ہو، ویکسین لگوائی ہو یا سرجری کروائی ہو اور آپ یقین سے نہ جانتے ہوں کہ وہاں استعمال کیے گئے اوزار وغیرہ پوری طرح صاف تھے یا نہیں (سٹیریلائزیشن کے بغیر تھے)
- آپ نے آسٹریلیا سے باہر کوئی روایتی میڈیکل پروسیجر کروایا ہو اور آپ یقین سے نہ جانتے ہوں کہ وہاں استعمال کیے گئے اوزار وغیرہ پوری طرح صاف تھے یا نہیں (سٹیریلائزیشن کے بغیر تھے)
- آپ یقین سے نہ جانتے ہوں کہ آیا آپ کا ٹیٹو یا جسم میں چھید صاف (سٹیرائل) اوزاروں سے بنایا گیا تھا
- آپ کو ہیپاٹائٹس سی تشخیص کیا گیا ہو
- آپ کو ہیپاٹائٹس بی یا HIV ہو
- آپ نے انجیکشن سے ڈرگز یا سٹیرائڈز لیے ہوں یا کسی اور کے استعمال کردہ انجیکشن یا سوئی کو استعمال کیا ہو
- آپ جیل میں رہ چکے ہوں۔



کچھ سوالات جن کا جواب اس کتابچے میں دیا گیا ہے:

میں خود کو ہیپاٹائٹس سی
ہونے سے کیسے بچا سکتا/
سکتی ہوں؟

مجھے ہیپاٹائٹس سی کیسے
ہو سکتا ہے؟

ہیپاٹائٹس سی کیا
ہے؟

ہیپاٹائٹس سی ٹیسٹ کہاں
سے کروایا جا سکتا ہے؟

کیا مجھے ہیپاٹائٹس سی کا
پتہ چلانے والا ٹیسٹ کروانا
چاہیے؟

ہیپاٹائٹس سی میرے جسم
پر کیا اثر کرتا ہے؟

مجھے کن سروسز سے
مدد مل سکتی ہے؟

مجھے کن لوگوں کو بتانا
چاہیے؟


کیا اس کا علاج
موجود ہے؟



ہیپاٹائٹس سی کیا ہے؟



آپ کو ہپیٹائٹس اور اپنے جگر کے متعلق کن باتوں کا علم ہونا ضروری ہے



لفظ ہپیٹائٹس کا مطلب ہے جگر کی سوزش۔ شراب، بعض ادویات، منشیات یا وائرسوں سے جگر کی سوزش ہو سکتی ہے۔

جگر آپ کے جسم کا ایک اہم حصہ ہے کیونکہ:

- یہ آپ کے جسم میں خوراک، مشروبات اور دوائیوں کو توڑ پھوڑ کر استعمال یا خارج ہونے میں مدد دیتا ہے
- آپ کے خون میں موجود مضر زہریلے مادے ختم کرتا ہے
- انفیکشنوں کے مقابلے اور خوراک کے ہضم ہونے میں مدد دیتا ہے

اپنے جگر کا خیال رکھنا اہم ہے تاکہ یہ صحتمند رہے اور درست کام کرتا رہے۔ آسٹریلیا میں ہپیٹائٹس کا باعث بننے والے عام ترین وائرس اے، بی اور سی ہیں۔ یہ مختلف وائرس ہیں لیکن سبھی جگر کو متاثر کرتے ہیں۔

ہپیٹائٹس	پھیلاؤ	روک تھام	علاج
	آلودہ خوراک اور پانی	ویکسین اور اچھا حفظان صحت	جسم خود شفا یاب ہو جاتا ہے
	انفیکشن والے خون سے واسطے پر، جنسی سرگرمی اور ولادت کے دوران ماں سے بچے کو لگتا ہے	ویکسین اور سیکس کے دوران کنڈوم کا استعمال	علاج دستیاب ہے
	انفیکشن والے خون سے واسطے	کوئی ویکسین موجود نہیں حصہ 'ہپیٹائٹس سی کی روک تھام' دیکھیں	علاج موجود ہے

ہیپاٹائٹس سی کیا ہے؟

ہیپاٹائٹس سی جگر کا انفیکشن ہے جو ہیپاٹائٹس سی وائرس کی وجہ سے ہوتا ہے۔ یہ ایک شخص سے دوسرے کو تب لگتا ہے جب ہیپاٹائٹس سی رکھنے والے کا خون دوسرے شخص کے جسم میں پہنچے۔



یہ دنیا بھر میں سبھی عمروں، پس منظروں اور تہذیبوں کے لوگوں کو متاثر کرتا ہے۔ دنیا میں تقریباً 50 ملین لوگ دائمی ہیپاٹائٹس سی کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں (عالمی ادارہ صحت، 2024)۔

ہیپاٹائٹس سی رکھنے والے بہت سے لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا کہ انہیں ہیپاٹائٹس سی ہے۔

علاج کے بغیر ہیپاٹائٹس سی جگر کو شدید نقصان پہنچنے (cirrhosis) یعنی جگر کا ٹشو خراب ہونا اور کھروچے بننا) اور جگر کے کینسر کا باعث بن سکتا ہے۔

علامات ظاہر ہونے میں کئی سال لگ سکتے ہیں۔

ہیپاٹائٹس سی آپ کے جگر پر کیا اثرات چھوڑتا ہے؟



اگر آپ کو ہیپاٹائٹس سی ہو جائے تو آپ کا جسم وائرس کے مقابلے کی کوشش کرے گا۔ ہیپاٹائٹس سی رکھنے والے ہر 100 افراد میں سے 25 کے جسم میں سے وائرس 12 مہینوں کے اندر علاج کے بغیر ہی ختم ہو جائے گا۔ اسے **acute** (حاد) ہیپاٹائٹس سی کہا جاتا ہے۔ ممکن ہے آپ کچھ عرصہ بیمار رہیں لیکن پھر آپ ٹھیک ہو جاتے ہیں۔



باقی 75 افراد کے جسم میں وائرس اب بھی رہے گا لیکن ممکن ہے کوئی علامات نہ دیکھی جا سکتی ہوں۔ اسے **دائمی (طویل المدت) ہیپاٹائٹس سی** کہا جاتا ہے۔ دائمی ہیپاٹائٹس سی انفیکشن تب ہوتا ہے جب آپ کا جسم وائرس کے مقابلے کے قابل نہ رہے۔ اس کے نتیجے میں صحت کے سنگین مسائل ہو سکتے ہیں۔ آغاز اکثر جگر کے ٹشو میں کھروچے (فائبروسس) بننے سے ہوتا ہے۔

میڈیکل علاج کے بغیر:



افراد کے جگر کا فعل خراب ہو جائے گا یا انہیں جگر کا کینسر ہو جائے گا اور ان کی جلد وفات کا امکان ہوتا ہے۔



افراد کو انفیکشن لگنے کے 20 سال بعد جگر کی شدید بیماری ہو جائے گی



افراد کو علامات پیش آئیں گی جو انفیکشن لگنے کے بعد 10 سے 15 سالوں کے عرصے میں سامنے آئیں گی

خوش قسمتی سے ہیپاٹائٹس سی کا علاج موجود ہے۔

ہیپاٹائٹس سی کی علامات کیا ہیں؟

ہیپاٹائٹس سی رکھنے والے اکثر لوگوں میں کئی سال علامات ظاہر نہیں ہوتیں۔ جن لوگوں کو علامات کا تجربہ ہو، ان کی علامات فلو جیسی ہوتی ہیں۔ کچھ لوگوں کو متلی، شدید تھکن اور جگر کے آس پاس درد یا ہلکی تکلیف کا احساس ہو سکتا ہے۔

ہیپاٹائٹس سی کی علامات میں شامل ہیں:



متلی



درد یا ہلکی تکلیف



شدید تھکن



دائمی ہیپاٹائٹس سی رکھنے والوں کے سلسلے میں ممکن ہے کہ جگر بہت خراب ہو جائے تک انہیں بیماری کا احساس نہ ہو۔ اس میں کئی سال لگ سکتے ہیں۔

ہیپاٹائٹس سی کا پتہ چلانے کا ایک ہی طریقہ ہے اور وہ ہے خون کا ٹیسٹ۔

ہیپاٹائٹس سی کیسے ہوتا ہے؟

جب ہیپاٹائٹس سی رکھنے والے کسی شخص کا خون آپ کے خون میں داخل ہو جائے تو آپ کو ہیپاٹائٹس سی لگ سکتا ہے۔ چاہے خون کا نہایت باریک، دکھائی نہ دینے والا قطرہ ہی آپ کے خون میں پہنچا ہو۔

آپ کو اس طرح ہیپاٹائٹس سی لگ سکتا ہے:



اگر ماں کو ہیپاٹائٹس سی ہو تو حمل یا ولادت کے دوران بچے کو یہ لگ سکتا ہے




کسی اور کی ذاتی چیزیں استعمال کرنا جن پر خون لگا ہو سکتا ہے (چاہے بہت کم مقدار میں) جیسے ریزر اور ٹوتھ برش



ایسے روایتی پروسیجرز جن میں سٹیپلائزیشن کا خیال نہ رکھا گیا ہو جیسے ٹیٹو یا جلد میں چھید بنوانا



آسٹریلیا سے باہر میڈیکل، ڈینٹل یا کاسمیٹک پروسیجرز جن میں سٹیپلائزیشن کا خیال نہ رکھا گیا ہو، ویکسینیشن یا سرجری (آسٹریلیا میں یہ بالعموم محفوظ ہوتا ہے)



1990 سے پہلے آسٹریلیا میں خون لگوا یا ہو



انجیکشن سے ڈرگز یا سٹیرائیز لینے کے لیے دوسروں کی استعمال کردہ چیزوں کا استعمال




حادثاتی طور پر سوئی چھب جانا



کنڈوم کے بغیر سیکس کرے ہوئے خون سے خون کا ملاپ

آپ کو اس طرح ہیپاٹائٹس سی نہیں لگ سکتا:

- کھانسنہ، چھینکنا، ہاتھ ملانا، چومنا یا گلے ملنا
- کھانے پینے کی چیزیں شیئر کرنا، مل کر پکانا یا ایک دوسرے کا پکایا ہوا کھانا
- ایک ہی ٹائلٹ استعمال کرنا
- سوئمنگ پول
- مچھر یا کسی اور کیڑے کا کاٹنا



ہیپاٹائٹس سی کا پتہ چلانے کے لیے ٹیسٹنگ



ہیپاٹائٹس سی کا پتہ چلانے کے لیے ٹیسٹنگ

آپ کو ہیپاٹائٹس سی ہے یا نہیں، یہ پتہ چلانے کا واحد طریقہ خون کا ٹیسٹ ہے۔

عام صحت کے معائنون میں ہیپاٹائٹس سی ٹیسٹ شامل نہیں ہوتا لہذا آپ کو ہیپاٹائٹس سی ٹیسٹ کے لیے اپنے ڈاکٹر سے خاص طور پر کہنا پڑے گا۔ میڈی کیئر رکھنے والوں کے لیے یہ ٹیسٹ مفت ہے۔

ہیپاٹائٹس سی کا ٹیسٹ کروانا
آسان اور رازدارانہ ہے۔

کن لوگوں کو ٹیسٹ کروانا چاہیے؟

اگر آپ کسی ایسے ملک میں پیدا ہوئے تھے یا رہ چکے ہیں جہاں ہیپاٹائٹس سی عام ہے تو آپ کا ہیپاٹائٹس سی کا ٹیسٹ کروانا اہم ہے۔

ان صورتوں میں بھی ہیپاٹائٹس سی کا ٹیسٹ کروانا اہم ہے کہ:



آپ کسی ایسے ملک سے آسٹریلیا آئے
ہوں جہاں ہیپاٹائٹس سی عام ہے



آپ کو ہیپاٹائٹس بی یا
HIV ہو



آپ جیل میں رہ چکے
ہوں

ہیپاٹائٹس سی کے ٹیسٹوں کی اقسام

اگر ٹیسٹ کا نتیجہ بازیٹیو ہو تو اس کا کیا مطلب ہے؟	اگر ٹیسٹ کا نتیجہ نیگیٹیو ہو تو اس کا کیا مطلب ہے؟	یہ کیسا ٹیسٹ ہے؟	ٹیسٹ
اگر آپ کا نتیجہ بازیٹیو آئے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو زندگی میں کسی وقت ہیپاٹائٹس سی سے واسطہ پڑ چکا ہے۔ آپ کو PCR ٹیسٹ کروانے کی ضرورت ہوگی۔	اگر آپ کا نتیجہ نیگیٹیو آئے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کو کبھی ہیپاٹائٹس سی نہیں رہا اور اب بھی نہیں ہے۔	اگر آپ کو کبھی ہیپاٹائٹس سی رہ چکا ہو تو اس خون کے ٹیسٹ سے پتہ چل جاتا ہے	ہیپاٹائٹس سی اینٹی باڈی ٹیسٹ
اگر آپ کا نتیجہ بازیٹیو ہو تو اس کا مطلب ہے کہ ابھی آپ کے جسم میں ہیپاٹائٹس سی وائرس ہے۔ علاج کے بارے میں بات کرنے کے لیے اپنے ڈاکٹر سے ملیں۔	اگر آپ کا نتیجہ نیگیٹیو ہو تو اس کا مطلب ہے کہ ابھی آپ کے جسم میں ہیپاٹائٹس سی وائرس نہیں ہے۔	اس خون کے ٹیسٹ سے پتہ چلتا ہے کہ کیا ابھی آپ کے جسم میں ہیپاٹائٹس سی وائرس ہے۔	Hepatitis C PCR ٹیسٹ (polymerase chain reaction)
اگر DBS ٹیسٹ سے آپ کے خون میں ہیپاٹائٹس سی پایا جائے تو آپ کو ایک خون کا ٹیسٹ کروانا پڑے گا جس سے تصدیق ہوگی کہ آیا ابھی انفیکشن موجود ہے۔ نرس آپ کو فون کر کے بتائے گی کہ آپ کو ہیپاٹائٹس سی کا پتہ چلانے والا خون کا ٹیسٹ کہاں سے کروانا ہوگا۔	اگر آپ کا نتیجہ نیگیٹیو ہو تو اس کا مطلب ہے کہ ابھی آپ کو ہیپاٹائٹس سی نہیں ہے۔	DBS ٹیسٹ آن لائن آرڈر کیا جاتا ہے اور آپ خود گھر میں ٹیسٹ کر سکتے ہیں۔ DBS ٹیسٹ اس طرح ہوتا ہے کہ آپ اپنی انگلی سے خون کے کچھ قطرے ایک ٹیسٹ کارڈ پر ڈالتے ہیں اور اس کے خشک ہونے کا انتظار کرتے ہیں۔ پھر آپ ٹیسٹ کو ٹیسٹنگ کے لیے ڈاک میں لیبارٹری کو بھیجتے ہیں۔ آپ کو ہفتے بھر میں فون، ٹیکسٹ یا ای میل پر نتیجہ مل جاتا ہے۔	خون کے خشک دھبے (Dried Blood Spot, DBS) کا ٹیسٹ

ہیپاٹائٹس سی کے ٹیسٹوں کی اقسام

ٹیسٹ	ہیپاٹائٹس سی ٹیسٹ کہاں سے کروایا جا سکتا ہے؟	ٹیسٹ کی قیمت کیا ہے؟
ہیپاٹائٹس سی اینٹی باڈی ٹیسٹ	ڈاکٹر یا جنرل پریکٹیشنر (جی پی) سیکسوفل ہیلتھ کلینک فیملی پلاننگ کلینک	اگر آپ کے پاس میڈی کیئر کارڈ ہے تو یہ ٹیسٹ مفت ہے۔ اگر آپ کا ڈاکٹر بلک بلنگ نہیں کرتا تو آپ کو ڈاکٹر کی فیس ادا کرنی پڑ سکتی ہے۔
Hepatitis C PCR polymerase (chain reaction) ٹیسٹ	ڈاکٹر یا جنرل پریکٹیشنر (جی پی) سیکسوفل ہیلتھ کلینک فیملی پلاننگ کلینک	اگر آپ کے پاس میڈی کیئر کارڈ ہے تو یہ ٹیسٹ مفت ہے۔ اگر آپ کا ڈاکٹر بلک بلنگ نہیں کرتا تو آپ کو ڈاکٹر کی فیس ادا کرنی پڑ سکتی ہے۔
خون کے خشک دھبے (Dried Blood) کا (Spot, DBS) ٹیسٹ	آپ آن لائن www.health.nsw.gov.au/dbstest پر DBS ٹیسٹ آرڈر کر سکتے ہیں۔ جب آپ کا نتیجہ تیار ہو جائے گا تو Infolink سے ایک نرس نتیجہ بتانے کے لیے آپ سے رابطہ کرے گی۔ اگر آپ کا نتیجہ پازیٹیو آئے تو نرس آپ کو بتائے گی کہ نتیجے کی تصدیق کے لیے آپ کہاں سے خون کا ٹیسٹ کروا سکتے ہیں۔	مفت



ہیپاٹائٹس سی کا علاج



ہیپاٹائٹس سی کی تشخیص کے بعد کیا ہوتا ہے؟

آپ کو فوراً ہیپاٹائٹس سی کا علاج شروع کر دینا چاہیے۔ علاج وائرس کو آپ کے جسم سے نکال سکتا ہے اور آپ کے جگر کی صحت بہتر بنا سکتا ہے۔ اب علاج سے آپ کو ہیپاٹائٹس سی وائرس انفیکشن سے شفا ہو سکتی ہے، اپنے معالج کی ہدایات پر عمل کریں۔



ہیپاٹائٹس سی کا علاج کیا ہے؟

ہیپاٹائٹس سی کے علاج کے لیے استعمال ہونے والی دوائیوں کو ڈائریکٹ ایکٹنگ اینٹی وائرلز (DAAs) کہا جاتا ہے۔ یہ گولیاں ہیں جنہیں لینا آسان اور محفوظ ہے۔

علاج 8 سے 12 ہفتے چلتا ہے اور جب آپ تمام دوائی لے چکیں تو وائرس آپ کے جسم سے نکل چکا ہوتا ہے۔

ان دوائیوں کے ضمنی اثرات بہت کم یا بالکل نہیں ہوتے، یہ جگر کو نقصان پہنچنے کا خطرہ اور جگر کے کینسر کا امکان کم کرتی ہیں۔

علاج سے 95% کے قریب لوگ شفا پا جاتے ہیں۔


آپ کا ڈاکٹر بتائے گا کہ آپ کے لیے کونسی دوائی بہترین ہے۔



ہیپاٹائٹس سی کا علاج ہیپاٹائٹس سی کے ساتھ زندگی گزارنے والوں میں سے 95% کو شفا دلا دیتا ہے۔



ہیپاٹائٹس سی کے علاج سے آپ کے لیے جگر کو نقصان پہنچنے اور جگر کے کینسر کا خطرہ کم ہو سکتا ہے۔



ہیپاٹائٹس سی محفوظ اور مؤثر دوائیوں سے ٹھیک ہو سکتا ہے۔

ہیپاٹائٹس سی کے علاج کا سفر ...



اپنے ڈاکٹر سے اپنے ٹیسٹوں کے متعلق بات کریں



اپنے ڈاکٹر سے ملاقات کے لیے وقت لیں - آپ کو خون کے ٹیسٹ کروانے کی ضرورت ہو سکتی ہے



اپنا نسخہ فارمیسی پر لے جائیں



آپ کا ڈاکٹر آپ کے لیے بہترین علاج طے کرے گا اور آپ کی دوائی کا نسخہ لکھے گا



علاج مکمل ہونے کے 3 مہینے بعد PCR ٹیسٹ کروا کے معلوم کریں کہ آیا ہیپاٹائٹس سی وائرس ختم ہو چکا ہے۔



اپنی دوائی لینا شروع کریں - ڈاکٹر کی ہدایات کے مطابق اپنی دوائی لیتے رہیں

دوائیوں پر کتنا خرچ اٹھتا ہے؟

اگر آپ کے پاس میڈی کیئر کارڈ ہے تو ہسپتائٹس سی کی دوائی سستی مل جاتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دوائی کی زیادہ تر قیمت آسٹریلین گورنمنٹ ادا کرتی ہے اور آپ کو صرف تھوڑی سی قیمت ادا کرنی ہوتی ہے۔

اگر آپ کے پاس میڈی کیئر کارڈ نہیں ہے تو اپنے ڈاکٹر سے بات کریں۔ شاید ڈاکٹر آپ کو ہسپتائٹس سی کا سستا علاج حاصل کرنے میں مدد دے سکتا ہو۔

دوائی حاصل کرنے کے طریقے کے متعلق مزید معلومات کے لیے 1800 437 222 پر **National Hepatitis Info Line** (نیشنل ہسپتائٹس انفو لائن) یا 1800 803 990 پر Hepatitis NSW Infoline (ہسپتائٹس نیو ساؤتھ ویلز انفو لائن) سے رابطہ کریں۔

اگر میں شفا پا جاؤں تو کیا مجھے دوبارہ ہسپتائٹس سی ہو سکتا ہے؟

ہاں، آپ کو علاج کروانے کے بعد بھی دوبارہ ہسپتائٹس سی ہو سکتا ہے۔ علاج آپ کے جسم سے وائرس کو نکال کر آپ کو ہسپتائٹس سی سے شفا دیتا ہے لیکن یہ آپ کو دوبارہ ہسپتائٹس سی لگنے سے نہیں بچاتا۔ یہ اہم ہے کہ آپ خود کو دوبارہ انفیکشن لگنے سے محفوظ رکھیں۔

یاد رکھیں: آپ کے ہسپتائٹس سی اینٹی باڈی ٹیسٹ کا نتیجہ غالباً ساری عمر پازیٹیو رہے گا لہذا دوبارہ انفیکشن کا پتہ چلانے کے لیے آپ کو PCR ٹیسٹ کی ضرورت ہوگی۔

ہیپاٹائٹس سی کی روک تھام



میں خود کو ہپیٹائٹس سی ہونے سے کیسے بچا سکتا/سکتی ہوں؟

آپ کو ہپیٹائٹس سی وائرس سے محفوظ رکھنے والی کوئی ویکسین موجود نہیں ہے۔
ہپیٹائٹس سی لگنے سے بچنے کے بہترین طریقوں میں یہ شامل ہیں:



صرف لائسنس یافتہ، تربیت یافتہ
پروفیشنلز سے ٹیٹو یا جلد میں چھید
بنوائیں



ٹوتھ برش یا ریزر جیسی ذاتی
استعمال کی چیزوں کو کسی اور
کے ساتھ مل کر استعمال نہ کریں



آسٹریلیا سے باہر میڈیکل یا ڈینٹل
پروسیجرز، آکونکچر، ٹیٹو بنوانے اور جلد
میں چھید کروانے کے سلسلے میں محتاط رہیں



صرف رجسٹرڈ پرفیشنلز سے میڈیکل
یا ڈینٹل پروسیجرز کروائیں



ڈرگز یا سٹیرائڈز کے انجیکشن لینے
کے لیے صرف اپنی یا نئی سوئیاں اور
سرنجیں استعمال کریں



خون یا دوسری جسمانی
رطوبتیں صاف کرتے ہوئے
دستائے پہنیں



سیکس کے دوران کنڈوم اور
لوبریکنٹ (پھسلن پیدا کرنے والا
مائع) استعمال کریں

کبھی دوسروں کی استعمال کی ہوئی انجیکشن لگانے کی چیزیں
استعمال نہ کریں اور نہ ہی اپنی چیزیں کسی اور کو دیں

مجھے ہیپاٹائٹس سی ہے: میں اسے دوسروں تک پہنچنے سے روکنے کے لیے کیا کر سکتا/سکتی ہوں؟


گھر میں:



خون صاف کرنے کے لیے لیٹکس کے دستاڑے، صابن، گرم پانی اور بلیچ استعمال کرتے ہوئے احتیاط سے صفائی کریں



اپنا الگ ریزر، ٹوتھ برش اور نیل کٹر رکھیں



سیکس کے وقت ہمیشہ کنڈوم استعمال کریں۔



خون کے دھبوں والی چیزیں جیسے بینڈ ایڈز، ٹیمپونز اور سینٹیئرے نیپکنز (ماہواری کے پیڈز) کو پلاسٹک کے تھیلے میں بند کر کے کوڑے دان میں ڈالیں

مجھے ہپیٹائٹس سی ہے: میں اسے دوسروں تک پہنچنے سے روکنے کے لیے کیا کر سکتا/سکتی ہوں؟

اگر آپ انجیکشن سے ڈرگز لیتے ہیں:

- کبھی کسی اور کی استعمال کردہ سوئیوں، سرنجیوں یا انجیکشن لگانے کا دوسرا سامان استعمال نہ کریں اور نہ ہی اپنی استعمال کردہ چیزیں کسی اور کو دیں
- ہمیشہ اپنے انجیکشن لگانے کے سامان کو تلف کرنے کا خیال رکھیں تاکہ کوئی اور اسے استعمال نہ کر سکے۔



بیرون ملک سفر کرتے ہوئے:

- 'خون سے خبردار رہیں' – کسی بھی صورتحال میں خون کی موجودگی کے متعلق ہوشیار رہیں
- ٹیٹو بنوانے اور سٹیریلائزیشن کے بغیر انجیکشن سے گریز کریں
- کچھ ملکوں میں ڈینٹل اور میڈیکل پروسیجرز کروانے سے گریز کرنا چاہیے۔

صحت‌مندانہ طرز زندگی



صحتمندانه طرز زندگی

ہیپاٹائٹس سی کا علاج کروانے والے زیادہ تر لوگوں کو کوئی خاص مشکل نہیں ہوتی۔ وہ اپنا کام اور گھریلو زندگی جاری رکھ سکتے ہیں۔ لیکن آپ جس قسم کا علاج کروا رہے ہوں، اس کی وجہ سے اور آپ کے صحت کے دوسرے مسائل کی وجہ سے کبھی کبھار آپ کو مشکل پیش آ سکتی ہے۔

اگر آپ کو ہیپاٹائٹس سی ہے تو یہ اہم ہے کہ آپ ان طریقوں سے اپنے جگر کو صحتمند رکھیں:

ورزش کریں۔

ورزش کو اپنے روزمرہ معمول کا حصہ بنائیں



صحت بخش خوراک کھائیں جیسے زیادہ

پھل اور سبزیاں چکنائی، نمک اور چینی کی بہتات والی چیزیں کم کھائیں۔



جذباتی، روحانی اور جسمانی لحاظ

سے اپنا خیال رکھیں۔ مدد مانگنے سے گھبرائیں نہیں۔ اگر آپ ذہنی صحت کے کسی ماہر سے بات کرنا چاہتے ہوں تو آپ کا ڈاکٹر آپ کو ان کی تلاش میں مدد دے سکتا ہے۔



جزی بوٹیوں سے بنی دوائیوں سمیت

کوئی بھی دوائی لینے سے پہلے اپنے ڈاکٹر سے پوچھیں۔ کچھ دوائیاں آپ کے جگر کے لیے نقصان دہ ہو سکتی ہیں۔



شراب کم پیئیں یا بالکل نہ پیئیں۔

شراب سے وقت کے ساتھ ساتھ آپ کے جگر کو نقصان پہنچ سکتا ہے اور آپ کے لیے جگر کی بیماری اور جگر کے کینسر کا خطرہ بڑھتا ہے۔



تمباکو نوشی نہ کریں۔ اگر آپ کو جگر کی

بیماری ہے تو تمباکو نوشی سے بیماری اور بگڑ سکتی ہے۔ تمباکو نوشی فائبروسس اور جگر کے کینسر کا خطرہ بڑھا سکتی ہے۔



آپ کے حقوق اور ہیپاٹائٹس سی



آپ کے حقوق اور ہیپاٹائٹس سی

اگر آپ کو ہیپاٹائٹس سی ہو تو آسٹریلیا کے قوانین آپ کو امتیازی سلوک سے بچاتے ہیں۔ ہیپاٹائٹس سی ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ لوگ آپ کے ساتھ دوسروں سے فرق سلوک کر سکتے ہیں۔

آپ کا حق ہے کہ:



مجھے کن لوگوں کو بتانا چاہیے کہ مجھے ہیپیٹائٹس سی ہے؟

آپ کے اہلخانہ اور دوست

اپنے اہلخانہ اور دوستوں کو بتانا یا نہ بتانا آپ کا فیصلہ ہے۔ آپ اپنے ہیپیٹائٹس کے متعلق کسی کو نہ بتانے کا انتخاب کر سکتے ہیں، اور یہ آپ کا حق ہے۔ تاہم جن لوگوں کے سلسلے میں یہ امکان ہو کہ شاید انہیں ہیپیٹائٹس لگ چکا ہے، انہیں بتانا اہم ہے تاکہ وہ اپنا ٹیسٹ کروائیں۔

آپ کا ڈاکٹر ان لوگوں کو بتانے میں مدد دے سکتا ہے۔ آپ کی شناخت کو راز میں رکھا جائے گا۔



مجھے کن لوگوں کو بتانا چاہیے کہ مجھے ہپیٹائٹس سی ہے؟




صحت کے کارکن

- اگرچہ آپ کے لیے اپنی صحت کی نگہداشت کرنے والے کارکنوں کو بتانا ضروری نہیں ہے، یہ آپ کے لیے اچھا ہو سکتا ہے کیونکہ وہ:
- آپ کی صحت کے حالات کو سمجھ سکتے ہیں
- آپ کے جگر کا خیال رکھ سکتے ہیں
- درست دوائیاں تلاش کر سکتے ہیں
- ذہنی صحت میں مدد کے لیے آپ کو کاؤنسلنگ کے لیے بھیج سکتے ہیں
- یہ یقینی بنا سکتے ہیں کہ آپ کی دوسری دوائیوں اور ہپیٹائٹس سی کی دوائیوں کے ایک دوسرے پر اثرات نہ ہوں۔

ان مواقع پر آپ اپنے ہپیٹائٹس کے متعلق بتانے کے پابند ہیں...



اعضا یا سپرم (نطفے) کا عطیہ دیتے ہوئے



خون کا عطیہ دیتے ہوئے، چاہے آپ وائرس سے شفا پا چکے ہوں



آسٹریلیا میں رہائش کے ویزے کی درخواست دیتے ہوئے



آسٹریلین ڈیفینس فورس (نیوی، آرمی، ایر فورس) کے لیے کام کرتے ہوئے



ہپلیتھ انشورنس یا لائف انشورنس کی درخواست دیتے ہوئے

معلومات اور خدمات



ہیپاٹائٹس سی کے متعلق معلومات حاصل کرنا

ملٹی کلچرل ایچ آئی وی اینڈ ہیپاٹائٹس سروس (MHAHS) دوسری زبانوں میں ہیپاٹائٹس سی کے متعلق معلومات کے لیے: www.mhahs.org.au

ہیپاٹائٹس نیو ساؤتھ ویلز ہیپاٹائٹس کے متعلق وسائل اور معلومات کے لیے: www.hepc.org.au

ہیپاٹائٹس آسٹریلیا ہیپاٹائٹس آسٹریلیا کے لیے: www.hepatitisaustralia.com

نیو ساؤتھ ویلز ہیلتھ نیو ساؤتھ ویلز ہیلتھ کے لیے: www.health.nsw.gov.au/Infectious/factsheets/Pages/hepatitis_c.aspx

طبی کارکنوں سے مدد حاصل کرنا

ہیپاٹائٹس ہیلپ لائن سڈنی میں 1599-9332 (02) پر کال کریں / نیو ساؤتھ ویلز کے دوسرے ریجنوں میں 1800 803 990 پر کال کریں - <https://www.hep.org.au/about-us/contact-us>

ہیپلینک آسٹریلیا (1800 HEP ABC) 1800 437 222 پر کال کریں www.HepLink.au

NSW Sexual Health Infolink ہیپاٹائٹس سی کے ٹیسٹ کے لیے 1800 451 624 پر کال کریں - پیر تا جمعہ فون کیا جا سکتا ہے www.shil.nsw.gov.au

نیو ساؤتھ ویلز سروس ڈائریکٹری: ہیپاٹائٹس سی کے ڈاکٹر یا سپیشلسٹ تلاش کرنے کے لیے www.hep.org.au/resources/nsw-directory-hep-clinics-doctors-specialists

سویٹوں اور سرنجز کے پروگرامز (NSPs): معلومات اور نیو ساؤتھ ویلز میں اپنے قریب ترین NSP کا پتہ چلانے کے لیے: www.health.nsw.gov.au/hepatitis/Pages/nsp-outlets.aspx

اگر آپ اپنی زبان میں بات کرنے کو ترجیح دیتے ہیں تو آپ یہ مفت انٹریپٹنگ سروس استعمال کر سکتے ہیں۔

ٹرانسلیٹنگ اینڈ انٹریپٹنگ سروس (TIS) کو 13 14 50 پر کال کریں یا www.tisnational.gov.au دیکھیں۔ جب انٹریپٹ فون پر آجئے تو اس سے اپنی مطلوبہ سروس کو فون کرنے کے لیے کہیں۔



ہیپاٹائٹس سی پر بات کرتے
ہوئے آپ کو یہ اصطلاحات
سننے کو مل سکتی ہیں



ہیپاٹائٹس سی پر بات کرتے ہوئے آپ کو یہ اصطلاحات سننے کو مل سکتی ہیں

<p>جسم کا وہ حصہ جس میں معدہ، جگر، آنتیں اور اعضاؤں تولید ہوتے ہیں۔</p>	<p>Abdomen (پیٹ):</p>
<p>ایسی بیماری یا علامت جو تیزی سے واقع ہو اور تھوڑی دیر رہے۔ فلو اور پیشاب کے راستے کے انفیکشنز حاد بیماریوں کی مثالیں ہیں۔ بہت شدید حاد بیماری میں مبتلا کچھ لوگ فوت ہو جاتے ہیں۔</p>	<p>Acute (حاد):</p>
<p>آپ کا مدافعتی نظام اپنی باڈیز بناتا ہے جو جسم میں داخل ہونے والی غیر معمولی چیزوں جیسے وائرسوں کا مقابلہ کرتی ہیں۔ جسم کچھ ایسی باڈیز کو یاد رکھ سکتا ہے اور اس طرح ہمیں انفیکشن سے تحفظ مل سکتا ہے۔</p>	<p>Antibody (اینٹی باڈی):</p>
<p>وہ شخص جو بیمار ہو لیکن بیمار محسوس نہ کرتا ہو یا بیمار نظر نہ آتا ہو۔ اگر بہت سے لوگ بیمار ہوں لیکن بیمار محسوس نہ کرے ہوں تو وہ بیماری پھیلا سکتے ہیں۔</p>	<p>Asymptomatic (علامات کے بغیر):</p>
<p>اس سے مراد وہ انفیکشنز ہیں جو ایک انسان سے دوسرے تک خون کے ذریعے پہنچ سکتے ہیں جیسے ہیپاٹائٹس بی اور سی۔ یہ انفیکشنز سوئیاں شیئر کرنے، خون لگوانے اور چپروں اور زخموں میں انفیکشن زدہ خون داخل ہونے جیسے اسباب سے بھی پھیل سکتے ہیں۔</p>	<p>Blood-borne (خون سے منتقل ہونے والے):</p>
<p>یہ تب ہوتا ہے جب ایک انسان کا خون کسی دوسرے انسان کے خون سے مل جائے۔ اس طرح ہیپاٹائٹس بی اور سی اور HIV جیسی خون سے منتقل ہونے والی بیماریاں پھیل سکتی ہیں۔</p>	<p>Blood-to-blood contact (خون کا خون سے کانٹیکٹ):</p>
<p>میڈیکل عمل جس میں انسان کی بازو میں ایک باریک ٹیوب لگا کر اسے کسی اور کا خون دیا جاتا ہے۔</p>	<p>Blood transfusion (خون لگوانا):</p>
<p>اگر آپ کا ڈاکٹر بلک بلنگ کرتا ہے تو آپ کی ڈاکٹر سے ملاقات مفت ہوتی ہے کیونکہ ڈاکٹر کی پوری فیس میڈی کیئر ادا کرتا ہے۔ اگر آپ کا ڈاکٹر پوری بلک بلنگ نہیں کرتا تو آپ ڈاکٹر سے ملاقات کی کچھ فیس یا پوری فیس ادا کرتے ہیں۔</p>	<p>Bulk billing (بلک بلنگ):</p>
<p>لمبا عرصہ، بالعموم مہینوں یا سالوں، رہنے والی بیماری یا علامت جو عام طور پر کبھی پوری طرح ختم نہیں ہوتی۔</p>	<p>Chronic (دائمی):</p>
<p>ضرر یا طویل بیماری کی وجہ سے جگر پر کھروچے بننا کھروچوں والا تشو جگر کے نارمل تشو والے کام نہیں کر سکتا لہذا آپ کے جگر کا فعل ٹھیک نہیں رہتا۔</p>	<p>Cirrhosis (سیروسس):</p>
<p>باریک ریر (لیٹکس) کی غبارہ نما تھیلی جو سخت مردانہ عضو پر چڑھائی جاتی ہے تاکہ حمل نہ ٹھہر سکے اور سیکس کے ذریعے لگنے والے انفیکشنوں یا وائرسوں کے ایک انسان سے دوسرے تک پہنچنے کا امکان کم ہو جائے۔</p>	<p>Condoms (کنڈوم):</p>
<p>اس کا مطلب لوگوں کی ذاتی تفصیلات کو پوشیدہ رکھنا ہے یعنی اجازت کے بغیر یہ تفصیلات کسی کو نہیں بتائی جاتیں۔ طبی رازداری کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنے ڈاکٹر یا نرس کو جو بھی بتائیں، قانوناً اسے صرف آپ کے اور ڈاکٹر یا نرس کے ادارے کے درمیان ہی رہنا چاہیے۔</p>	<p>Confidentiality (رازداری):</p>

ہیپاٹائٹس سی پر بات کرتے ہوئے آپ کو یہ اصطلاحات سننے کو مل سکتی ہیں

اس کا مطلب ہے کسی بات پر 'اتفاق کرنا'۔ رضامندی کے لیے ایک اور لفظ 'اجازت' ہے۔ جب کوئی شخص کسی کے مجبور کیے بغیر کچھ کرنے پر اتفاق کرے تو وہ رضامندی دے رہا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر جب مریض کسی میڈیکل پروسیجر، علاج یا ٹیسٹ کے متعلق معلومات ملنے کے بعد اس کے لیے اتفاق کرے تو وہ رضامندی دے رہا ہوتا ہے۔	Consent (رضامندی):
وائرسوں کو بے اثر بنانے والی دوائیاں۔ یہ وائرس کے علاج کے لیے منہ کے راستے لی جانے والی دوائی (گولیاں) ہیں۔	DAAs (ڈائریکٹ ایکٹنگ اینٹی وائرلز):
وہ نتیجہ جو ڈاکٹر اپنے مریضوں کے معائنے، ٹیسٹوں اور ان کے ساتھ بات چیت کے بعد نکالے۔	Diagnosis (تشخیص):
دن میں تین بار یا اس سے زیادہ بار کم وقفوں سے، پتلا یا پانی جیسا پاخانہ آنا۔	Diarrhea (دست):
اس کیفیت میں جسمانی ٹشوز موٹے اور زخموں کے کھرنڈ (کھرونجوں) جیسے ہو جاتے ہیں۔	Fibrosis (فائبروسس):
یہ الٹراساؤنڈ کی طرح کا ٹیسٹ ہے جس میں درد نہیں ہوتا اور یہ آپ کے جگر کی صحت چیک کرتا ہے۔ یہ جگر میں کھرونجوں اور اکڑاؤ کی پیمائشیں کرتا ہے۔	Fibroscan (فائبروسکین):
جب آپ کے جسم میں سوزش ہو تو آپ کی جلد کی رنگت میں تبدیلی یا سوجن دکھائی دے سکتی ہے۔ ایسا تب ہوتا ہے جب آپ کا جسم بیکٹیریا اور وائرسوں سے شفا پانے یا انہیں شکست دینے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے۔	Inflammation (سوزش):
اس کیفیت میں آپ کی آنکھوں کے سفید حصے اور جلد میں پیلاہٹ آ جاتی ہے۔ ایسا تب ہوتا ہے جب آپ کا جگر ٹھیک کام نہ کر رہا ہو۔	Jaundice (یرقان):
جراثیم کی وجہ سے ہونے والی بیماری۔ انفیکشن وائرسوں، بیکٹیریا، فنگس اور پیراسائٹس (طفیلیوں) کی وجہ سے ہو سکتے ہیں۔	Infection (انفیکشن):
آپ کے جسم کے اندر سب سے بڑا عضو۔ یہ معلے کے اوپر دائیں طرف ہوتا ہے۔ یہ خوراک کو ہضم کرنے، توانائی کو ذخیرہ کرنے اور جسم سے ڈرگز اور الکحل جیسے زہروں کو نکالنے میں مدد کرتا ہے۔	Liver (جگر):
اس بیماری میں جگر کے اینارمل خلیات بے قابو انداز میں بڑھتے ہوئے مضر رسولی بناتے ہیں۔	Liver cancer (جگر کا کینسر):
بھوک نہ لگنا یا کھانے کی بہت کم خواہش یا بالکل خواہش نہ ہونا	Loss of appetite (بھوک ختم ہو جانا):

ہیپاٹائٹس سی پر بات کرتے ہوئے آپ کو یہ اصطلاحات سننے کو مل سکتی ہیں

بیماریوں اور صحت کے دوسرے مسائل کے علاج کے لیے دوائی یا میڈیسن	Medication (دوائی):
معدیے کی خرابی کی وجہ سے ناگوار احساس یا یہ لگنا کہ الٹی آنے والی ہے	Nausea (متلی):
Polymerase Chain Reaction کا مخفف۔ یہ ایک قسم کا ٹیسٹ ہے جو خون کے نمونے میں جینٹک میٹیریل کا پتہ چلانے کے لیے استعمال ہوتا ہے تاکہ وائرس یا بیکٹیریا کی موجودگی کا پتہ چل سکے۔	PCR
Ribonucleic Acid کا مخفف۔ HCV یا Hepatitis C RNA ٹیسٹ سے ڈاکٹروں کو یہ تصدیق کرنے میں مدد ملتی ہے کہ آیا ہیپاٹائٹس سی وائرس موجود ہے، اور اگر ہے تو جسم میں اس کی کتنی مقدار موجود ہے۔	RNA
دوائی یا علاج کا کوئی برا اثر۔	Side effect (ضمنی اثر):
ایک قسم کی دوائی جو سوجن اور درد ختم کرتی ہے۔ یہ بیماری کے خلاف آپ کے جسم کے قدرتی دفاع (مدافعتی نظام) کی مدد کرتی ہے۔	Steroid (سٹیرائڈ):
بیماری کی نشانی۔ اس کا مطلب آپ کے جسم میں ایسی تبدیلی ہے جس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کو کوئی بیماری ہے۔ علامات سے ڈاکٹروں اور نرسوں کو معلوم کرنے میں مدد ملتی ہے کہ مریض کو کیا بیماری ہے۔	Symptom (علامت):
نقصان دہ مادہ یا زہر۔	Toxin (زہر):
بیماری کا ایک شخص سے دوسرے تک پھیل جانا۔	Transmission (پھیلاؤ):
وہ تدبیر یا کام جو ایک انسان صحتمند رہنے یا ٹھیک ہونے کے لیے کرتا ہے۔ اس میں بیماری کے علاج یا ٹھیک ہونے کے لیے دوائی لینا یا کوئی اور تھراپی اور/یا طرز زندگی کو بدلنا شامل ہو سکتا ہے۔	Treatment (علاج):
جو چیز صاف نہ ہو یا جراثیم، بیکٹیریا اور وائرسوں سے پاک نہ ہو	Unsterile (سٹیریلائزیشن کے بغیر):
انسانی جسم سے خارج ہونے والا مائع جیسے انسان ٹائلٹ میں خارج کرتا ہے۔ اس کے لیے دوسرے الفاظ: wee, pee, piss	Urine (پیشاب):

